

***Öffnen Sie das Tor zu einer professionellen,
verkaufsfördernden Fahrradpräsentation!***

Birkhold[®]
Präsentationssysteme



Sie können Ihre Fahrräder einfach hinstellen...



oder...



aufwertend und verkaufsfördernd präsentieren.

Birkhold-Präsentationsschiene

Alles Gute hat eine Basis.



Das Fahrrad wird einfach oben auf die Präsentationsschiene aufgestellt. Nahezu alle Fahrradtypen von 18 bis 29 Zoll und Reifenbreiten bis 2.3 werden problemlos gehalten. Die Teleskopfederstütze passt sich hierbei der Höhe des Fahrrades automatisch an.



Detailansicht: Der Premium Gabeladapter hält das Fahrrad sicher am Tretlager.



Detailansicht: Hochwertige Verarbeitung - dauerhafte Qualität.

Ein gutes Präsentationssystem ist wie der Rahmen eines schönen Bildes. Das Bild wird betont und der Rahmen bleibt unauffällig im Hintergrund.

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Um die beste Wirkung auf den Käufer zu erreichen, ist es erforderlich, dass das Fahrrad gerade steht. Das Vorderrad sollte eine Linie mit dem Rest des Fahrrades bilden.

Diese repräsentative Form der Darstellung findet sich auch in den Katalogen aller Fahrradhersteller wieder und wird durch die *Birkhold*-Präsentationsschiene zu 100 % gewährleistet.

Um dem Kunden die Ware präsentieren zu können, ist ein einfacher und schneller Zugriff unabdingbar. Zudem ist die Zugänglichkeit für den Kunden ein weiterer Schlüssel zum Verkauf, der in der Praxis oft unterschätzt wird.

Der Kunde will anfassen – das Fahrrad hautnah erleben.

Platzknappheit ist in fast allen Shops ein Thema. Unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche besteht immer der Wunsch, diese möglichst effizient zu nutzen. Die *Birkhold*-Präsentationsschiene hat sich seit nunmehr 25 Jahren als Grundlage für unsere langfristig ökonomischen Lösungen bewährt.

Dieses Basisprodukt liefert Ihnen alle benötigten Merkmale und ist zudem ein unauffälliger Rahmen, der Ihre Produkte in den Mittelpunkt stellt.

**Präsentieren
mit System**

Ein System für alle Fälle

Oberflächen für jeden Anspruch.



Galvanisch verchromt und verzinkt: 2 neutrale Oberflächen im Standardprogramm, andere Oberflächen sind auf Wunsch möglich!



Detailansicht: Chromvariante (oben)
galvanisch verzinkte Variante (unten).

Beide Ausführungen wirken durch ihre offene Konstruktionsweise sehr dezent und lenken somit nicht vom Produkt ab.

Die galvanisch verzinkte Variante rückt dabei noch etwas stärker in den Hintergrund.

Zeitlos elegantes Design - edle Oberflächen

Wir achten bei unseren Systemen darauf, dass die transparente und edle Präsentationsschiene optisch gegenüber dem Fahrrad im Hintergrund bleibt.

Daher bieten sich nur neutrale Farben als sinnvoll an. Farbige Schienen könnten vom Fahrrad ablenken und sich im schlechtesten Fall mit den Farben der Bikes „beißen“.

Unsere Oberflächen haben sich seit über zwanzig Jahren bewährt. Die Produkte verfügen, im Gegensatz zu Möbeln oder Regalen, über ein zeitloses Design.

Die verchromte Variante ist sehr beständig und auch oft nach über zwanzig Jahren noch optisch neuwertig.

Die Teile werden im Doppelnickel-Verfahren aufwändig und qualitativ hochwertig verchromt. Generell kann diese Oberfläche ein Leben lang schön bleiben.

Bei der galvanisch verzinkten Oberfläche steht die noch dezentere Wirkung im Mittelpunkt. Außerdem hat diese Variante noch den kleinen Vorteil, dass die Produkte etwas günstiger sind, da dieses Veredelungsverfahren nicht so kostenintensiv ist.

Die verzinkte Variante benötigt jedoch mehr Pflege und sollte einmal im Jahr versiegelt werden. Das Pflegemittel hierzu ist ein spezielles Metallfluid, das bei uns erhältlich ist. Es reinigt die Oberfläche und hinterlässt einen schützenden Wachsfilm.

TWIN

Schaffen Sie eine zweite Ebene.



TWIN Anwendungsbeispiel: Obere Ebene mit optionalem Winkelrahmen. Für die noch attraktivere Präsentation und komfortableres Handling.



TWIN unbestückt, mit Bodenpresenter ROLLI



TWIN unbestückt mit Winkelrahmen.

TWIN ist die Lösung für eine raumsparende Fahrradpräsentation.

Das Ständergestell in edler Verarbeitung ist formschön und schlank, so dass auch die untenstehenden Fahrräder voll zur Geltung kommen. Mittels Zwischenstützen kann das modulare Stecksystem auf jede Länge angepasst werden.

Ihre Ausstellungsfläche verdoppelt sich!

TWIN-Presenter bestechen durch:

- aufwertende Präsentation
- einfaches Handling
- Praxisnähe

Psychologisch begründet und praktisch erwiesen:

Die bessere Präsentation führt zu größerem Verkaufserfolg.


**Räume
nutzen**



TWIN bietet mehr als zwei Ebenen


Variationsmöglichkeiten

Draufsicht TWIN-Präsentter 2,5 m lang, in verschiedenen Varianten:



TWIN-Präsentter mit schräger Schienenanordnung. Die Schienen sind stufenlos schwenkbar.


Bei geringer Raumtiefe können die Präsentationsschienen so weit gedreht werden, dass sich die benötigte Raumtiefe von 1,8 m auf 1,2 m reduziert. So werden lediglich ca. 3,5 m² Stellfläche für 8 Fahrräder benötigt!



TWIN-Präsentter mit wechselseitiger Anordnung.

Bei einer Platzierung im Mittelgang können, bei beidseitiger Zugangsmöglichkeit, die Präsentationsschienen wechselseitig montiert werden. Dadurch kann der Schienenabstand auf 35 cm reduziert werden.

Auf einer Breite von 2,5 m können Sie somit 14 Fahrräder in fahrbereitem Zustand präsentieren. Bei Fahrrädern mit 1,8 m Länge entspricht dies einer benötigten Grundfläche von 4,5 m².



TWIN-Präsentter, Anordnung mit gedrehten Lenkern.

Bei extremer Platzknappheit oder für die Lagerhaltung kann der Schienenabstand auf bis zu 28 cm reduziert werden. Somit können Sie sage und schreibe 18 Fahrräder auf einer Stellfläche von 4,5 m² präsentieren - bei weiterhin optimalem Zugriff.



Das Erfolgsrezept TWIN

Mit Konzentration auf das Wesentliche - Ihren Kunden.



TWIN Anwendungsbeispiel: Die Präsentationsschiene wird mit einem Handgriff nach vorne herausgezogen. Dank der Position in Augenhöhe kann eine optimale Kundenberatung erfolgen.



Wirkung und Zugang der unteren Ebene wird dank Präsentation mit ROLLI gewährleistet.

Das durchdachte System TWIN ermöglicht blitzschnellen und sicheren Zugriff und vermeidet damit zeitraubendes Hantieren.

TWIN - Das Ordnungsinstrument für effiziente Verkaufsgespräche!

TWIN - außerordentliche Vorteile beim Verkaufsgespräch

Auf dem Ständergestell werden die Präsentationsschienen mittels einer Klemmkonsole mit einer Handmutter befestigt. Je nach Aufgabe oder Bedarf können Sie die Schienenabstände frei wählen. Die Präsentationsschienen sind mittelachsig schwenkbar sowie nach beiden Seiten bis zu knapp einem Meter ausziehbar.

Alles wird praktisch in Augenhöhe und mühelos an unterschiedlichen Modellen erklärt: Ihr Kunde hört und sieht was Sie sagen!

Das Fahrrad wird bei ausgezogener Präsentationsschiene einfach oben aufgestellt. Nahezu alle Fahrradtypen und Reifenbreiten von 18 bis 29 Zoll werden sicher gehalten. Feder-Rastergriffe dienen als Ausziehbegrenzungen in der Ausgangs- und in der Auszugsposition.

TWIN besticht durch sein einfaches Handling, spart Zeit und Geld durch schnellen und sicheren Zugriff. Er ist Ordnungsinstrument innerhalb Ihres Sortiments und schützt Ihre Fahrräder vor Beschädigungen. Bezogen auf die lange Nutzungsdauer erreicht TWIN eine sehr kurze Amortisationszeit.

**Verkaufsgespräch
unterstützen**

Flexibilität ohne Kompromiss

Für maßgeschneiderte Lösungen



TWIN Anwendungsbeispiel: Im Zusammenspiel mit unseren Präsentern ROLLI und SKY-fix, lassen sich reizvolle Stufenanordnungen gestalten.



Einfache Längenanpassung und maßgeschneiderte Konfiguration.

TWIN ein System für alle Längen.

Unser variables System ist dank der modularen Ausführung auf jede Länge erweiterbar.

Das schlanke Design bleibt über die gesamte Strecke erhalten.

Modular und kombinierbar - optimale Anordnung für jeden Verkaufsraum!

Die modulare Bauweise von TWIN ermöglicht einfachste Längenanpassungen. Mit Hilfe von Zwischensteckstützen und weiteren Tragrohren kann das Ständergestell beliebig verlängert werden. So können Sie auch in schlauchförmigen Verkaufsräumen auf kleiner Fläche ein ergiebiges Sortiment präsentieren.

Vielfältige Gestaltungsvarianten erlauben auch nachträglich eine einfache Anpassung an jede Raumgeometrie.

Mit weiteren Komponenten unseres Systems lassen sich sehr flexible und optisch ansprechende Präsentationsanordnungen verwirklichen.

Bei der oben abgebildeten Stufenvariante kommen neben TWIN der Bodenpresenter ROLLI und das System SKY-fix zum Einsatz. Diese Anordnung ist nicht nur optisch reizvoll sondern kann auch hervorragend genutzt werden, um eine ebenerdige Präsentation elegant in eine Präsentation mit zwei Ebenen übergehen zu lassen.

In Kombination mit dem perfekt auf TWIN abgestimmten System VARIO kann TWIN um Ecken oder Säulen weitergeführt werden. Der VARIO-Tragrohrsatz wird dabei einfach mit den Zwischensteckstützen des TWIN Ständergestells zusammengesteckt.



TWIN mit Winkelrahmen

Zur Optimierung von Präsentation und Zugriff.



TWIN mit Winkelrahmen: So bringen Sie Ihre Fahrräder dem Kunden noch näher.



Werkzeugfreie Befestigung des Winkelrahmens mit einer Handmutter.



Vorteilhafte Neigung zum Kunden.

Der Winkelrahmen - noch bessere Präsentation, noch komfortablerer Zugriff.

Unser TWIN-Presenter, der wie kein anderes System optimale Raumausnutzung mit optimalem Zugriff verbindet, kann in Verbindung mit dem adaptiven Winkelrahmen eine noch effektivere Präsentation ermöglichen.

Die Neigung der Schienen erzeugt mehr Dynamik und optimiert die Präsentationshöhe für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch.

Dieses Zubehör optimiert die Präsentation der zweiten Ebene entscheidend. Die ausziehbaren Schienen des TWIN-Presenters werden einfach am Winkelrahmen befestigt, wodurch das Fahrrad nicht mehr waagrecht, sondern in einer optisch vorteilhaften Neigung zum Kunden hin präsentiert wird. Der Kunde kann das Fahrrad dadurch wesentlich besser betrachten.

Zugriff und Handling weiter verbessern

Noch komfortabler und wirkungsvoller mit dem Winkelrahmen.



TWIN in Kombination mit dem Winkelrahmen: Dynamisch und räumlich wirkende Präsentation.



TWIN in Kombination mit dem Winkelrahmen: Attraktivere Position und komfortablerer Zugriff.

Modular und kombinierbar - optimale Anordnung für jeden Verkaufsraum!

Will der Verkäufer dem Kunden das Bike näher erklären, kann die Schiene fast einen Meter ausgezogen werden. Das Fahrrad „fährt“ dabei durch die Neigung auf eine für das Verkaufsgespräch optimale Höhe.

Alle Komponenten des Fahrrades sind leicht zugänglich und können optimal erklärt werden. Der Kunde hört und sieht was der Verkäufer erklärt.

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Winkelrahmens ist die Verbesserung des Zugriffs. Will der Verkäufer beispielsweise das Fahrrad vom System herunternehmen, wird dieser Vorgang durch die tiefere Position des Fahrrades deutlich erleichtert. Das Rad kann einfach zur Seite heruntergenommen werden.

Der Winkelrahmen kann auch an bereits vorhandenen Systemen ab Baujahr 2001 problemlos nachgerüstet werden. Wie die Präsentationsschiene selbst, wird auch der Winkelrahmen nur mit einer Handmutter am Ständergestell des TWIN-Presenters befestigt.

VARIO

Bikepräsentation für besondere Aufgaben



VARIO Anwendungsbeispiel: Viertelkreis-Einzelelement in Kombination mit Bodenpresenter ROLLI, als optimale Ecklösung auf zwei Ebenen. 6 Räder auf ca. 2,5 m².



VARIO-Halbkreis: Ideal für Produktgruppenpräsentationen.

Die Präsentationssysteme von *Birkhold* sind darauf ausgelegt, möglichst wenig Platz in Anspruch zu nehmen.

Der benötigte Platzbedarf wird auch bei VARIO durch die Länge der präsentierten Räder definiert.

Mit VARIO können Sie das Potential Ihres Verkaufsraumes noch besser ausschöpfen - auch bei verwinkelten Raumstrukturen.

Der VARIO-Presenter bietet Ihnen viele Gestaltungsvarianten. Verschiedenste Formationen lassen sich einfach zusammenstecken. Problemlos kann das modulare VARIO-System mit dem TWIN-Presenter kombiniert werden. So kann TWIN durch ein VARIO-Eckelement um die Ecke weitergebaut werden.

Bei allen Varianten präsentieren Sie Ihre Bikes extrem raumsparend und übersichtlich. Das Ständergestell bieten wir, wie das TWIN-System, in unterschiedlichen Höhen an.

Für schnellen, problemlosen Zugriff und einfachstes Handling der Bikes, sorgt beim VARIO-Presenter die MINI-Präsentationsschiene. Durch ihren Ausziehweg von gut 51 cm ist sie perfekt für die Präsentation mit dem VARIO-Presenter geeignet.

**Ecken
gestalten**



Für besondere Aufgaben

Spezialist für Ecken und Mittelraumlösungen.



VARIO-Halbkreis

- 12 Fahrräder auf ca. 5 m² herausragend präsentieren.
- Platzierung in der Raummitte oder an der Wand.
- Ideal für Produktgruppenpräsentation.
- Ordnung und Transparenz erzeugen klare Wahrnehmungsbilder und pflegen das Image.
- Zugänglichkeit im Einklang mit schnellem Zugriff ermöglicht effiziente Verkaufsgespräche.



VARIO-Kreis

- 24 Fahrräder auf ca. 10 m²
- Optimale Mittelraumlösung (z. B. um Stützpfeiler).
- Mit wenigen Ergänzungsteilen kann ein VARIO-Kreis in vier Viertelkreise oder zwei Halbkreise umgebaut werden.

TWIN-Presenter mit Stufenrahmen

Höhenversetzte Präsentation



Beispiel: Auf 2,5 m Breite vollmontiert bis zu 14 Fahrräder präsentieren - bei optimalem Zugriff.



Detailansicht: Radabstand durch den Höhenversatz reduzierbar.

Durch den Höhenunterschied ist es möglich, den Abstand fahrfertig montierter Räder auf 38 cm zu reduzieren.

Zudem erzeugt der Einsatz des Stufenrahmens ein aufgelockertes Gesamtbild.

Noch mehr fahrfertig montierte Räder auf geringster Fläche präsentieren.

Mit dem Stufenrahmen, der einfach auf das Ständergestell geschraubt wird, können Sie den Abstand fahrbereiter Bikes auf 38 cm reduzieren.

Durch den entstandenen Höhenversatz behindern sich die Räder auch bei sehr geringem Abstand nicht gegenseitig und der gewohnt komfortable Zugriff bleibt weiterhin gewährleistet.

Die Präsentation der unteren Fahrräder kann durch den Einsatz von FLIP-quattro und ROLLI ebenfalls höhenversetzt erfolgen. So ist, wie auf der oberen Ebene, ein Fahrradabstand von 38 cm ausreichend.



Der Stufenrahmen

Besser können Sie Ihre Fläche nicht nutzen.



Der Stufenrahmen wird einfach auf dem Ständergestell befestigt - problemloses Nachrüsten auch bei bestehenden Systemen!



Stufenrahmen und Winkelrahmen sind kombinierbar.

In Kombination mit dem Winkelrahmen wirkt die Präsentation besonders sportiv.

Durch die rasche Montage ist der Stufenrahmen hervorragend dazu geeignet die Kapazitäten Ihres TWIN-Systems zu erweitern.

40 % mehr Fahrräder präsentieren als bei herkömmlicher Präsentation auf zwei Ebenen.

Die Montage erfolgt ohne Werkzeug und ist sekundenschnell erledigt.

Der stabile Stufenrahmen wird mittels einer Handmutter am System befestigt.


Die Fahrräder auf der zweiten Ebene werden dadurch mit einem Höhenversatz von 20 cm präsentiert. Die Lenker können somit ineinander verschachtelt werden, ohne dass sie sich gegenseitig behindern.

Die benötigte Raumhöhe beträgt ca. 2,60 m.

Der einfach nachrüstbare Stufenrahmen setzt neue Kapazitäten in Ihrem Verkaufsraum frei. Der Vorteil: Mehr Räder, gleiche Zugänglichkeit.

Präsentationsschienen MAXI und MINI

Gleiche Grundfunktionen, unterschiedliche Ausziehlänge



MAXI und MINI im ausgezogenen Zustand. Beide Schienen bieten absolut sicheren Halt und höchste Stabilität.



Optional: Preisschild FLEXI.
Einfache Montage an der Vorderseite der Präsentationsschienen.

FLEXI - Das Doppelpreisschild für MINI und MAXI

Vom Rad unabhängige Preisauszeichnung hat besondere Vorteile:

- Als Ordnungsinstrument:
Feste Stellplätze für alle Bikes.
- Verkürzte Zeiten bei der Preisauszeichnung.
- Bessere Übersicht beim Kunden.

Einfachste Montage an TWIN und VARIO.

MAXI-Präsentationsschiene

Sie ermöglicht selbst bei geringsten Schienenabständen einen komfortablen Zugriff. Der Ausziehweg beträgt knapp einen Meter. Feder-Rastbolzen dienen beidseitig als Ausziehbegrenzung.

Die MAXI-Schiene findet hauptsächlich bei TWIN Verwendung.

MINI-Präsentationsschiene

Das Schienenoberteil der MINI-Präsentationsschiene ist identisch mit dem der MAXI-Schiene. Das Führungsteil ist verkürzt, so dass der Ausziehweg 51 cm beträgt. Statt Rastbolzen sind feste Anschläge montiert. Die Grundstellung kann durch einen einstellbaren Anschlag frei definiert werden. Die MINI-Schiene ist immer beweglich, ein Festsetzen der Ausziehfunktion ist nicht möglich.

Die MINI-Präsentationsschiene findet hauptsächlich beim VARIO-Presenter Verwendung, da dort aufgrund der aufgefächerten Schienenstellung der Ausziehweg ausreichend ist. Bei TWIN sollte die MINI-Schiene erst ab einem Schienenabstand von mindestens 70 cm verwendet werden.

Zudem wird die MINI-Schiene für die Präsentation von Kinderfahrrädern verwendet. Der Ausziehweg ist für diesen Zweck völlig ausreichend.

**Schneller Zugriff
Sicher halten**



Gabel- und Pedaladapter

Sicherer Halt für alle Fahrräder.



Universell passende Adapter für sicheren Halt

Die sich in der Höhe automatisch anpassende Teleskopfederstütze, bestückt mit jeweils universell passendem Halteadapter, sorgt für sicheren Halt Ihrer Fahrräder!

Der patentierte Premium-Gabeladapter (Bild 1) bietet drei verschiedene Möglichkeiten, um die unterschiedlichsten Kurbeln aller Fahrräder zu halten. Optional kann der Premium-Gabeladapter mit dem FIXO-Clip (Bild 1 unterhalb des Adapters) ausgestattet werden. Dieser erlaubt es, die Teleskopfederstütze in der unteren Position zu arretieren (Bild 1). Das gewährleistet optimales Handling beim Bestücken der Schiene, da das Fahrrad nicht mehr so weit nach oben gehoben werden muss.

Der Premium-Gabeladapter verfügt über eine große, obere Öffnung, die auch die neuen Kurbelgarnituren mit außenliegenden Lagern (XT, XTR, LX, Dura-Ace, Ultegra und 105 usw.) sicher aufnehmen kann (Bild 3 und 4).

Der Pedaladapter (Bild 2) kann alle E-Bikes mit Mittelmotor aufnehmen. Hierbei greift eine Gabel zwischen Pedal und Kurbel ein, gleichzeitig wird die Kurbel geführt.

ROLLI-Presenter

Bietet, was Ihre Kunden lieben.



TWIN: Elegantes Design und einfache Handhabung.



Einsatzbeispiel: Bodenpräsentation
ROLLI und ROLLI-up im Wechsel.

Der Bodenpresenter ROLLI:

- Einzigartig in Funktion und Design.
- Hochwertige Qualität für lange Lebensdauer.

Der pfiffige Presenter für Einzelpräsentationen und als ideale Ergänzung zu TWIN und VARIO.

Durch sein schlankes Design hält sich der Bodenpresenter dezent im Hintergrund und bringt dadurch das Fahrrad in den Fokus des Kunden. Das Fahrrad wird durch ROLLI getragen und ermöglicht federleichtes Verschieben in jede Richtung. Dies garantiert optimalen Zugriff.

Das beim Rückwärtsrollen behindernde Drehen der Tretkurbeln, z. B. durch An-schlagen der Kurbel an der Parkstütze, gehört mit ROLLI der Vergangenheit an.

Das Fahrrad wird kippsicher und schonend gehalten. Der Dominoeffekt, der ohne professionelles Halten der Räder vorkommt, ist ausgeschlossen. Auch häufig auftretende und preismindernde Lackschäden durch Anecken oder Umkippen werden mit ROLLI zuverlässig verhindert.

Erleichtertes Handling und Aufwertung bei der Präsentation, sowie Zeitersparnis bei Lagerungsvorgängen sind vorteilhaft und kostensparend. Beim Auspacken oder bei der Endmontage der Fahrräder sorgt ROLLI für die nötige Standsicherheit.

**Schutz vor
Schäden**

Perfekte Assistenten

Fahrradverkauf mit ROLLI, TWIN und VARIO.



TWIN mit ROLLI

ROLLI, als Systemergänzung zu TWIN und VARIO, sorgt für sekundenschnellen Zugriff auf die ebenerdig platzierten Bikes. Mit einem Handgriff kann das Fahrrad aus der Reihe hervorgeholt werden, ohne das Verkaufsgespräch zu unterbrechen. Sie können sich ganz auf Ihren Kunden konzentrieren. Dies alleine vermittelt zusätzliche Kompetenz und sorgt für eine entspannte Atmosphäre.

Während des Verkaufsgesprächs brauchen Sie das Fahrrad nicht zu halten. Schnell und problemlos kann das Fahrrad wieder »eingeparkt« werden. Die Ordnung bleibt erhalten - es ist kein nachträgliches Aufräumen nötig.



ROLLI, die Konstruktion

Die filigrane *Birkhold*-Präsentationsschiene wird durch ein stabiles Rollengestell ergänzt, in dem sechs linear geführte Rollen integriert sind. Dies ermöglicht exakte Bewegungen in alle Richtungen auf der Ebene und vermeidet das Anecken an Hindernisse. Mit einem Handgriff kann das Bike auf die Präsentationsschiene gestellt oder heruntergenommen werden.

Ihr Kunde kann sich selbstständig vororientieren und auf das Bike zugreifen.



Gestaltungsmöglichkeiten

Ob wechselseitig (Bild), kreis- oder fächerförmig, den Gestaltungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Zwischen den Fahrrädern können bei Platzmangel die Abstände auf unter 30 cm reduziert werden, da ROLLI in Breite und Länge weniger Platz als das Fahrrad selbst benötigt. Dazu sollten die Fahrräder entweder wechselseitig oder mit gedrehten Lenkern präsentiert werden. Handling und Zugriff sind jederzeit optimal.

ROLLI-up

Akzente setzen



Gut erkennbar: Unsere Systeme nehmen keinen zusätzlichen Raum in Anspruch. Die Maße des Rades bestimmen den Platzbedarf.



ROLLI-up: Kippsicher und elegant im Design.

ROLLI-up:

- Reizvoll präsentieren durch das Anheben um 20 cm.
- Hervorragend kombinierbar mit unseren anderen Systemen.

Ideale Alternative zu Einzelpodesten - auflockernd und optimiert.

ROLLI-up präsentiert Ihre Fahrräder in einer Höhe von 20 cm auffallend und dekorativ. Das System steht waagrecht und kippsicher auf vier rollbaren Kugeln, die für Beweglichkeit in alle Richtungen sorgen.

Der Platzbedarf wird nicht durch ROLLI-up vorgegeben, sondern ergibt sich allein durch die Maße des präsentierten Rades.

Das System benötigt weniger Platz als das Fahrrad selbst. Neben der herausragenden transparenten Präsentation sorgt ROLLI-up jederzeit für optimalen Zugriff und Schutz des präsentierten Fahrrades.

**Transparent
präsentieren**

ROLLI-up und ROLLI

Transparent und raumsparend, bei optimalem Zugriff.



ROLLI-up und ROLLI

Optisch ansprechend lässt sich ROLLI-up mit dem ROLLI-Präsentier kombinieren. So kann eine kleine stufen- oder pyramidenförmige Präsentation flexibel gestaltet werden. Effizient und raumsparend, bei optimalem Zugriff!

Diese Variante ist besonders vorteilhaft für Pärchenräder oder Rennräder generell.



ROLLI-up und ROLLI im Wechsel

Bei dieser Präsentationsvariante ergibt sich durch den Höhenversatz der präsentierten Bikes ein weiterer Vorteil. Die Fahrräder heben sich voneinander ab und der Abstand der fahrbereit gezeigten Bikes kann auf unter 38 cm reduziert werden.

Der Kunde nimmt durch die unterschiedlichen Höhen jedes einzelne Fahrrad wahr und kann sich so optimal einen ersten Eindruck verschaffen.

Optimieren Sie Ihre Reihen damit Ihr Kunde sieht was Sie zu bieten haben.



Präsentieren und verkaufen

Diese Präsentationsvariante ist universell für alle Bikes geeignet. Besonders empfehlenswert ist es, Rennräder und Citymodelle auf diese Weise anzubieten.

Neben der guten Präsentation besticht diese Anordnung durch optimalen Zugriff auf alle Fahrräder.

Das Verkaufsgespräch wird durch beste Rahmenbedingungen unterstützt, da das hin- und herräumen der Fahrräder entfällt.

Noch höher hinaus: ROLLI-high

Reihen auflockern - Highlights hervorheben



ROLLI-high: Ermöglicht eine noch exponiertere Positionierung Ihrer Räder und reizvolle Arrangements mit weiteren Elementen aus unserer Produktpalette.



Gleichmäßiger Anstieg durch Kombination der Systeme.

Durch die kompakten, platzsparenden Maße unserer Systeme ist ROLLI-up die überlegene Alternative zu Podesten.

Einzelpräsentationen mit ROLLI-up erfüllen desweiteren Ihre Ansprüche an Mobilität und Zugänglichkeit.

Besser und mit geringeren Platzansprüchen als Einzelpodeste.

ROLLI-high präsentiert Ihre Fahrräder in einer Höhe von ca. 40 cm. Damit kann ein einzelnes Fahrrad in einer Reihe weit nach oben abgesetzt und damit stark in den Vordergrund gerückt werden. Der optimale Zugriff auf die Fahrräder ist, wie bei ROLLI-up, durch das leichtgängige Rollensystem gewährleistet.

Darüber hinaus benötigt das System, wie fast alle *Birkhold*-Presenter, keinen zusätzlichen Platz. Länge und Breite des ROLLI-high sind geringer als die Maße des fahrfertig montierten Fahrrades.

Das System bietet sich als vorteilhafte Alternative zu Podesten an, da es bezüglich Platzerparnis, Zugriff und Präsentation deutlich effizienter ist.

**Auffällig
präsentieren**

Stufenpräsentationen mit ROLLI-high

Auffällig präsentieren und Zugriff optimieren.



ROLLI-high Anwendungsbeispiel: In Kombination mit ROLLI und ROLLI-up erzeugen Sie ansprechende, an- bzw. aufsteigende Stufenpräsentationen.



Eine Anordnung, die Akzente setzt.

In Kombination mit weiteren *Birkhold*-Systemen kann beispielsweise eine variable Stufenpräsentation gestaltet werden.

Dank der großen Flexibilität unserer Presenter können Sie schnell neue Kombinationen erstellen.

Ideal für flexible Stufenpräsentationen.

Mit diesem System kann man in Kombination mit ROLLI-up und ROLLI schöne Stufenpräsentationen zusammenstellen – egal ob freistehend oder in einer längeren Reihe. Der optimale Zugriff auf alle Fahrräder bleibt dabei natürlich zu 100 % gewährleistet.

Zudem kann diese Präsentationsgruppe dann wieder variabel aufgelöst werden, da die Einzelsysteme auch in weiteren Kombinationen oder als reine Einzelpräsentationen flexibel eingesetzt werden können.

Ohne weitere Kosten haben Sie somit die Möglichkeit, Ihren Kunden immer etwas Neues bieten zu können, und bestimmte Räder stärker in den Vordergrund zu rücken.

ROLLI-dynamic

Sportive Dynamik verstärken



ROLLI-dynamic: Ideal für die Präsentation von Crossrädern und Mountainbikes.



Dynamische Wirkung und angenehme Präsentationshöhe.

ROLLI-dynamic ist kippsicher und benötigt nicht mehr Platz als ein fahrbereites Rad.

Vier rollbare Kugeln sorgen für Mobilität und bestes Handling.

ROLLI-dynamic - zeigt, was Sie zu bieten haben.

Der ROLLI-dynamic ist eine erhöhte Rollschiene, die in einer nach unten gerichteten Neigung von knapp 14° die Fahrräder dynamisch wirkend präsentiert.

Das System steht kippsicher auf vier rollbaren Kugeln, die dem Presenter die notwendige Mobilität geben, um auf das präsentierte Bike mühelos zugreifen zu können.

Die Präsentationsschiene kann die Fahrräder sowohl mit erhöhter Vorder- als auch mit erhöhter Hinterradseite präsentieren.

Die sportive und dynamische Wirkung des Bikes wird durch dieses System maximiert.

ROLLI-dynamic - FLIP-quattro

Perfektion durch harmonische Kombination.



Harmonische Kombination: ROLLI-dynamic und FLIP-quattro im Wechsel.



ROLLI-dynamic und FLIP-quattro:
Dynamische Kombination mit Platzersparnis.

Platz sparen und zugleich attraktiv präsentieren, können Sie mit der außergewöhnlich dynamisch wirkenden Kombination aus unseren Präsentationssystemen ROLLI-dynamic und FLIP-quattro.

Ihre Mountainbikes und Crossräder kommen optimal zur Geltung.

Höhenversetzte Präsentation für sportive Bikes.

In Verbindung mit dem FLIP-quattro, ebenso mit erhöhter Hinterradseite montiert, ergibt sich diese höhenversetzte Präsentationsvariante.

Damit heben sich die Fahrräder optisch voneinander ab und das einzelne Fahrrad wird für Ihren Kunden besser erfassbar. Darüber hinaus ergibt sich durch den Höhenversatz der Lenker eine erhebliche Platzersparnis.

Die schräg nach unten gerichtete Anordnung ermöglicht eine gute Sicht auf die Bikes.

Die Presenter lassen sich mühelos aus der Reihe ziehen. So können Kunde und Verkäufer einfach und sicher auf die Räder zugreifen.

Diese Variante empfiehlt sich insbesondere bei sportlichen Fahrrädern wie Mountainbikes.

Genial, multifunktional - Flip-quattro

Vielseitig und universell kombinierbar.



Beispiel: FLIP-quattro mit erhöhtem Vorderrad.



Beispiel: FLIP-quattro mit erhöhtem Hinterrad.

Platzsparende, effiziente Einzel- und Kleingruppenpräsentation.

FLIP-quattro kann alles!

FLIP-quattro ist enorm vielseitig und präsentiert jedes Fahrrad optimal.

FLIP-quattro ist ein flexibler Einzelpresenter. Er kann Fahrräder sowohl mit erhöhter Vorder- als auch erhöhter Hinterradseite präsentieren.

Durch unsere Vierbein-Lösung wird ein äußerst stabiler Stand des Systems gewährleistet.

Perfekten Zugriff ermöglichen 4 rollbare Kugeln, die Beweglichkeit in alle Richtungen bieten. FLIP-quattro schützt die Bikes und präsentiert sehr kundenfreundlich.

In Kombination mit weiteren *Birkhold*-Präsentationssystemen ergeben sich viele interessante Variationsmöglichkeiten.



FLIP-quattro

Geordnete und flexible Präsentationsvarianten.



FLIP-quattro: einfach - praktisch - gut!

FLIP-quattro ist ein Vierbein-System das mit rollbaren Kugeln ausgestattet ist. Der Presenter ist mit dem Fahrrad jederzeit in alle Richtungen verschiebbar.

Das äußerst robuste Produkt bietet darüber hinaus eine hervorragende Standfestigkeit.

Viele attraktive und raumsparende Präsentationsvarianten sind mit FLIP-quattro und den anderen Einzelpresentern von *Birkhold* möglich. Dabei benötigt das System sowohl in Länge als auch Breite weniger Platz als das Fahrrad selbst.



FLIP-quattro mit ROLLI-Presenter

Platzsparende, ebenerdige Präsentation mit ROLLI und FLIP-quattro im Wechsel. Dadurch werden die Abstände zwischen den Fahrrädern bis auf 38 cm reduziert, ohne daß die Lenker sich berühren.

Somit können z. B. 7 Fahrräder auf unter 4 m² Stellfläche hervorragend präsentiert werden - bei optimalem Zugriff.

Die Bikes heben sich durch die unterschiedlichen Höhen trotz des engeren Abstandes gut voneinander ab.

Jedes System kann frei platziert werden - die Grundlage, um Ihre Ladenfläche optimal zu nutzen.



Gute Präsentation und optimaler Zugriff:

Eine gute Präsentation muss auch praktisch und kundenfreundlich sein. Wie alle unsere Systeme, besticht auch FLIP-quattro durch optimalen Zugriff für Verkäufer und Kunde.

Durch einfaches Ziehen an Lenker oder Vorderrad kann das Bike nach vorne gerollt werden. Die Fahrräder sind dabei jederzeit vor Beschädigungen und dem Domino-Effekt geschützt.

Neben einer geordneten Präsentationswirkung schafft diese Variante eine ungezwungene Kaufatmosphäre. Eigenständiges Vororientieren ist problemlos möglich. Transparenz und Ordnung transportieren klare Wahrnehmungsbilder und setzen Kaufreize.

FLIP-premium und FLIP-magic

Kleiner Aufwand - große Wirkung



FLIP-premium: Ein echter Hingucker.



FLIP-magic: Flacher Einstellwinkel.



FLIP-magic: Steiler Einstellwinkel.

Ideal für die Einzelpräsentation: FLIP-premium und FLIP-magic.

Mit FLIP-premium setzen Sie punktuelle Akzente. Das dynamische Erscheinungsbild ist eine Bereicherung für jeden Verkaufsraum! Das System eignet sich besonders für sportive Bikes und Einzelpräsentationen.

Der Presenter kann Ihre Bikes mit erhöhtem Vorderrad oder erhöhtem Hinterrad präsentieren.

FLIP kann ohne anheben mit dem Bike bewegt werden, auch aus den engsten Nischen heraus!

Die Variante FLIP-magic verfügt zusätzlich über einen einstellbaren Fuß zur Variation des Neigungswinkels.

FLIP-premium und FLIP-magic

Kleiner Aufwand - große Wirkung



FLIP-premium macht mobil

FLIP-premium ist mit rollbaren Kugeln ausgestattet, die es ermöglichen den Presenter mit Bike zu verschieben und in alle Richtungen komfortabel zu bewegen.

Selbst in engen Nischen oder am Schaufenster lässt sich FLIP-premium problemlos platzieren.



Zwei FLIP-premium

Eine Kombination mit zwei FLIP-premium Presentern. Links mit erhöhtem Vorderrad, rechts mit erhöhtem Hinterrad.

Der Neigungswinkel ist bei FLIP-premium vorgegeben und nicht änderbar.



FLIP-magic, SKY und FLIP-premium


Eine Aufmerksamkeit erregende Präsentation, zum Beispiel ideal geeignet für Schaufensterpräsentationen.

SKY Presenter

Professionelle Präsentation für besondere Bikes.



Der SKY Presenter: Blickfang für Messe, Schaufenster und Verkaufsraum.



Detailansicht: Das motorbetriebene Drehdisplay mit Bodenscheibe für sicheren Stand.

Ein Blickfang der Extraklasse ist der motorbetriebene Presenter SKY.

Elegant und langsam drehend, werden besondere Bikes durch dieses System in Szene gesetzt.

Bringen Sie Bewegung in Ihr Geschäft!

SKY ist ein motorbetriebenes Drehdisplay mit wartungsfreiem Triebwerk. Eine integrierte Rutschkupplung ermöglicht es, das Drehsystem schadlos anzuhalten. Dank einer großen und 4 mm starken Bodenscheibe steht SKY kippsicher, ohne zusätzliche Befestigung.

Das Antriebsrohr wird von hochwertigen Radiallagern geführt. Durch stufenlose Höhenverstellbarkeit kann SKY Bikes in der Höhe von 100 bis 140 cm langsam drehend präsentieren, so dass gleichzeitig Fahrräder darunter platziert werden können, also ohne zusätzlichen Platzbedarf.

Das Kugelgelenk unterhalb der Präsentationsschiene ermöglicht allseitiges Neigen des Bikes um bis zu 30 Grad. Durch Verstellen der Klemmmutter kann der Schwenkwiderstand des Kugelgelenks individuell nachgestellt werden.

Das System kann nahezu alle konventionellen Fahrräder bis ca. 20 kg halten. Bei speziellen Anforderungen steht Zubehör, wie Schienenverlängerungen, Verbreiterungen sowie alternative Fahrradhalter (E-Bikes Mittelmotor) zur Verfügung.

SKY-Presenter ohne Antrieb

Spezielle Angebote besonders hervorheben



Mit allen Funktionen ausgestattet. Für den stabilen Stand sorgt der Sternfuß aus Aluminium.



Detailansicht: Das Kugelgelenk für die Neigung des Bikes um bis zu 30 Grad.



Detailansicht: Der elegante und stabile Sternfuß aus Aluminium.

Gleiche Grundfunktionen - unterschiedliche Einsatzgebiete.

SKY ist auch ohne Antrieb ein Garant für eine gelungene Einzelpräsentation. Diese Variante bietet alle technischen Raffinessen wie das motorbetriebene Drehdisplay.

Anstatt eines Metall-Chassis wird das System von einem eleganten Alu-Sternfuß gehalten. Die Schiene kann manuell auf verschiedene Positionen gedreht werden.

Vor allem bei geringer Raumtiefe, wenn der Einsatz des Systems mit Drehantrieb nicht möglich ist, empfiehlt sich der Einsatz dieser Variante.

In Kombination mit weiteren Presentern von *Birkhold* lassen sich mit wenig Aufwand sehr attraktive Gruppenarrangements gestalten - bei gleichzeitig guter Zugriffsmöglichkeit.

SKY-fix Presenter

Elegant, preiswert und praxisorientiert



Sternfuß mit Lenkrollen: Stabiler Stand und hohe Mobilität.

Effiziente Kleingruppenpräsentationen lassen sich mit SKY-fix ansprechend und kundenfreundlich verwirklichen.

Der Sternfuß von SKY-fix kann optional mit Lenkrollen ausgestattet werden.

Macht immer eine gute Figur - ob als Einzelpräsentation oder in der Gruppe.

SKY-fix - ideal für Einzelpräsentationen und Kleingruppen.

Der SKY-fix Presenter ist eine abgewandelte Variante des SKY Presenters. Das System ist wesentlich günstiger, da es weder über eine Höhenverstellung noch über ein Kugelgelenk verfügt.

Das System wird kippsicher von einem Alu-Sternfuß gehalten, der bei Bedarf mit Lenkrollen ausgestattet werden kann.

Die Präsentationsschiene ist bei diesem Produkt mit einer FIXO-clip Rastfunktion ausgestattet. Die Teleskopfederstütze kann damit in der unteren Position arretiert werden, was das Handling optimiert.

Das dreiteilige System ist rasch montiert und kann vielseitig eingesetzt werden. Beispiele dafür finden Sie auf der Rückseite.

Neben einigen Standardhöhen ist das System auch in Sonderhöhen erhältlich.

**Flexibilität
bewahren**

Schnell und effektiv präsentieren

SKY-fix Presenter



SKY-fix 120 cm hoch, in Kombination mit ROLLI.



SKY-fix 60 cm und 120 cm hoch, in Kombination mit ROLLI.

Präsentationen übereinander, stufenförmig oder pyramidenförmig.

SKY-fix ist hervorragend für unterschiedlichste Kleingruppen-Präsentationen geeignet.

Durch die freie Positionierung jedes Fahrrades haben Sie viel Spielraum für flexible Anordnungen. Ihrer Fantasie sind somit keine Grenzen gesetzt.

Sie sind an keine bestimmten Maße oder Formationen gebunden. Das System ist in den Höhen 30, 60, 90 und 120 cm erhältlich.

Systeme bis 90 cm Höhe können mit Rollen ausgestattet werden, damit ist die Zugänglichkeit für Kunden und Verkäufer optimal.

In Kombination mit dem ROLLI-Presenter lassen sich mit wenig Aufwand sehr attraktive Gruppen gestalten - bei gleichzeitig, schneller Zugriffsmöglichkeit.

SKY-fix ist wie alle *Birkhold* Produkte sehr robust und hochwertig verarbeitet.

2-IN-ONE Presenter

Zwei Räder herausragend präsentieren und Platz halbieren.



Auf einer Grundfläche von maximal 60 cm x 185 cm bietet der 2-IN-ONE-Presenter Platz für zwei Fahrräder.

Das System eignet sich besonders zur werbewirksamen Präsentation Ihrer Highlights.

Mobilität schafft Flexibilität:
Die leichtgängigen Rollen machen den 2-IN-ONE-Presenter in alle Richtungen mobil.

Mit einem Handgriff bewegen Sie zwei Fahrräder aus jeder Nische oder platzieren das System rasch neu.
Präsentieren ohne zeitraubendes Hantieren.

Der Presenter von *Birkhold* steht kippsicher auf 4 hochwertigen Lenkrollen. 2 Rollen sind mit Feststellbremsen ausgestattet. Die Lenkrollen ermöglichen es, das System in alle Richtungen zu bewegen. Dies schafft größte Vorteile bei Handling und Zugriff.

Auf geringer Fläche können 2 Fahrräder hervorragend präsentiert werden, wobei die sichere Aufnahme des Fahrrades dabei für zuverlässigen Schutz sorgt. Dank des einfachen Handlings und der werbewirksamen Präsentation ist der 2-IN-ONE Presenter ein wertvoller Helfer und optimiert jeden Verkaufsraum!

Custom-Made-Bikes oder andere spezielle Produkte können mit dieser Präsentationslösung separiert und hervorgehoben werden. Auch als Strukturelement, Messepräsentation oder für andere Events eignet sich der 2-IN-ONE ganz hervorragend.

Mit entsprechendem Zubehör lässt sich das System zu einer Custom-Made-Verkaufsstation erweitern. Prospekthalter und Präsentationsmöglichkeiten für Zubehör sind also integrierbar.

2-IN-ONE

Bikes werbewirksam präsentieren und Kunden erreichen.



Einerseits die Bikes perfekt präsentieren und gleichzeitig eine Werbebotschaft transportieren:
Mit dem 2-IN-ONE-Presenter ist das ein Kinderspiel.

Der frei gestaltbare Werbebanner mit der Fläche von 83 cm x 210 cm (Bannerhalter und Banner sind optional erhältlich) transportiert jede Werbebotschaft optimal und vor allem produktbezogen.

Die bekannte *Birkhold* Qualität bürgt auch hier für höchste Funktionalität, verbunden mit einer sehr langen Nutzungsdauer.

Der 2-IN-ONE Presenter ist galvanisch glanzverzinkt oder mit glanzverchromter Oberfläche erhältlich.

2-IN-ONE - Idealer Begleiter für Messen und Events.

Dank einfacher Montage und Demontage und der hohen Werbewirkung ist 2-IN-ONE perfekt für den Einsatz auf Messen geeignet.

Der 2-IN-ONE Presenter wird einfach zusammengesteckt. Die Fahrrad-Trägerschienen werden mit jeweils zwei Schrauben befestigt. So ist das System nach wenigen Minuten einsatzbereit. Das System ist ab einer Raumhöhe von 2,5 m einsetzbar.

4-IN-ONE Presenter

Kompakt und praktisch



Eine flexible und raumsparende Präsentationsinsel.

Der Presenter von *Birkhold* steht extrem kippsicher auf vier hochwertigen Rollen. Diese ermöglichen das Verschieben in alle Richtungen.

Mit einem Handgriff bewegen Sie damit vier Fahrräder aus jeder Nische oder platzieren den Presenter einfach um!

Damit ist der 4-IN-ONE die ideale Lösung für Produktgruppen-Präsentationen und für Händler die nur in einem kleinen Bereich die zweite Präsentationsebene nutzen können oder wollen.

Um die Bikes zu zeigen, ist zunächst kein Herunternehmen notwendig.

Raumsparend präsentieren auf einer Grundfläche von weniger als 2 m².

Durch die einfache Handhabung und gute Zugänglichkeit präsentiert der 4-IN-ONE Presenter auf einer Grundfläche von 100 x 185 cm (benötigte Raumhöhe ca. 2,50 m) vier Räder sehr kunden- und verkäuferfreundlich.

**Zugang
bieten**

4-IN-ONE Presenter

Stabile Konstruktion - beste Funktionalität



Das System wird einfach zusammen-gesteckt. Die Fahrrad-Trägerschienen werden mit jeweils zwei Gewindeplatten und Schrauben befestigt.

Nach wenigen Minuten ist der Presenter einsatzbereit!

Die sprichwörtliche *Birkhold* Qualität bürgt für höchste Funktionalität, verbunden mit einer sehr langen Lebensdauer.

Der 4-IN-ONE-Presenter ist galvanisch glanzverzinkt oder mit glanzverchromter Oberfläche erhältlich.

Psychologisch begründet und praktisch erwiesen:

Die bessere Präsentation führt zu größerem Verkaufserfolg!

Der stabile Presenter verfügt über viele Einsatzmöglichkeiten.

Der äußerst stabile 4-IN-ONE Presenter verfügt über eine sichere Statik die das System vor dem Kippen schützt. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Presenter nur komplett oder symetrisch bestückt bewegt wird.

Das System ermöglicht universelle Einsatzmöglichkeiten:

- im Verkaufsraum
- für den Außenbereich
- bei Messen und anderen Veranstaltungen

Das DUO-swing Set

Optisches und technisches Highlight



3 Fahrräder auf knapp 1,5 m².

Auf einer Grundfläche von maximal 90 x 185 cm (benötigte Raumhöhe ca. 2,50 m) präsentieren Sie drei Fahrräder effektiv und kundenfreundlich.

Das DUO-swing Set ermöglicht eine effektive und mobile Präsentation.

Die unteren Fahrräder können federleicht im Kreis gedreht werden.

Diese Präsentationsvariante ist eine ansprechende Mischung aus effektiver Einzel- und platzsparender Gruppenpräsentation.

Das DUO-swing Set ist in Kombination mit SKY ohne Antrieb sowie SKY-fix anwendbar und kann auch nachgerüstet werden.

Das DUO-swing Set kann an einem vorhandenen SKY ohne Antrieb angebaut werden. Es besteht aus einem gelagerten Doppelausleger auf dem zwei Präsentationsschienen befestigt werden können. Der Ausleger ist wie ein Gleitlager auf dem Rundrohr gelagert, somit können die zwei unteren Fahrräder mit geringstem Kraftaufwand gedreht werden. Auf einer Fläche von knapp 1,5 m² können drei Fahrräder optisch ansprechend und sehr platzsparend präsentiert werden.

Das gesamte System steht auf fünf hochwertigen Lenkrollen und kann leicht im Verkaufsraum hin und her bewegt werden.

Einsatzgebiete des Systems sind Inselpräsentationen in der Raummitte, sowie im Schaufenster oder Nischenbereich.

Ihr Kunde hat direkten Zugang auf alle Bikes - eine effektive Verkaufinsel!

Das DUO-swing Set

Neue Möglichkeiten



**Bestens geeignet als Mittelraum-
lösung oder punktuelle Inselprä-
sentation.**

Das DUO-swing Set wird einfach auf das Rundrohr gesteckt. Die Fahrradträger-
schienen werden jeweils mit einer
Gewindeplatte und Schraube befestigt.
Nach rascher Montage ist das System
einsatzbereit!

Die sprichwörtliche *Birkhold*-Qualität bürgt
für höchste Funktionalität verbunden mit
einer sehr langen Nutzungsdauer.

Das DUO-swing Set ist galvanisch
glanzverzinkt oder mit glanzverchromter
Oberfläche erhältlich.

Eine pfiffige Präsentationsidee, die Ihren Kunden gefallen wird.

Mit der leichtgängigen Drehmöglichkeit für die untere Ebene, können Sie Ihren Kunden z. B.
bei zwei ähnlichen Bikes schnell die Unterschiede erklären, ohne um die Räder herumgehen
zu müssen. Dies unterstützt ein flüssiges Verkaufsgespräch ohne Unterbrechungen.

Die Mobilität des Gesamtsystems erlaubt auch den Einsatz auf Flächen die nur temporär
genutzt werden können.

3-fach-Stufenpresenter

Mobil oder stationär



Der mobile 3-fach Stufenpresenter mit Lenkrollen.



Übersichtliche und elegante Stufenpräsentation.

Als einzeln stehende Präsentation macht die gestaffelte Anordnung eine hervorragende Figur und lässt Ihre Bikes gut wirken.

Durch die modulare Bauweise lässt sich der 3-fach-Stufenpresenter vielfältig einsetzen.

Optisch ansprechende Präsentation bei perfektem Zugriff.

Die ausziehbaren *Birkhold*-Präsentationsschienen sorgen für optimalen Zugriff auf die Bikes und garantieren einen sicheren Halt.

Mit den hochwertigen und großzügig bemessenen Lenkrollen überwindet der 3-fach-Stufenpresenter kleine Absätze problemlos. So eignet er sich auch bestens zum Einsatz außerhalb des Verkaufsraumes.

Neben der mobilen Ausführung kann der Stufenpresenter auch als stationäres Element eingesetzt werden.

Das konsequente Baukastenprinzip von *Birkhold* erlaubt die Kombination des Stufenelements mit allen anderen Systemteilen. Optisch reizvoll ist z. B. der Anbau an einen TWIN-Presenter.

Eine „pyramidenförmige“ Anordnung lässt sich durch einfaches Zusammenstecken zweier Stufenelemente bewerkstelligen – auch nachträglich!



3-fach-Stufenpresenter

Klare Konzeption – Stabile Umsetzung



Stabile Konstruktion - ein System das Jahrzehnte lang für Sie arbeitet.



Edel und hochwertig in der Verarbeitung.

Ob im Eingangsbereich, vor dem Geschäft oder im Verkaufsraum - das mobile System erzielt immer die optimale Wirkung.

Stabilität, Zugänglichkeit und Präsentationswirkung auf höchstem Niveau, sind Garant für beste Verkaufsergebnisse.

Eine stabile Lösung die sich von anderen Produkten in Zugriff und Funktionalität deutlich abhebt!

Im Gegensatz zu vielen einfachen Stufenständern auf dem Markt, hat das *Birkhold*-System entscheidende Vorteile:

- extrem stabile Stufenkonstruktion mit dickwandigen 40 mm Quadratrohren.
- stufenlos schwenkbare Schienen.
- versetzte Präsentationsmöglichkeit durch freie Positionierung.
- bester Zugriff durch ausziehbare Schienen.

Bei ergänzenden oder abweichenden Produktwünschen werden wir diese gerne für Sie umsetzen.

Der Stufenständer kann z. B. in vereinfachter Ausführung oder unterschiedlichen Höhenabstufungen angeboten werden - sprechen Sie mit uns!

Die Lösung für E-Bikes:

Der Pedaladapter



Sorgt für sicheren Halt Ihrer E-Bikes: Der Pedaladapter.



ROLLI mit dem Pedaladapter für E-Bikes ausgestattet.

Der spezielle Pedaladapter findet überwiegend Einsatz bei der Präsentation von E-Bikes. Auch E-Bikes mit Bosch Antrieb werden sicher aufgenommen.

Alle Presenter von *Birkhold* können mit Haltesystemen für E-Bikes ausgestattet werden.

Alle *Birkhold*-Systeme sind auch für E-Bikes erhältlich.

Der Pedaladapter greift in den Zwischenraum von Pedal und Kurbel ein. Diese Halterung ist vorwiegend bei E-Bikes sinnvoll. Fast 100 % der zur Zeit auf dem Markt befindlichen E-Bikes lassen sich damit sicher halten!

Der Adapter kann an jedes *Birkhold*-System montiert werden, jedoch ist eine Schiene mit verkürztem Federweg für die optimale Funktion notwendig.

Damit können auch alle E-Bikes mit Mittelmotoren universell und sicher gehalten werden.

Alle E-Bikes, die nicht über einen Mittelmotor verfügen, können zumeist auch mit dem Premium-Gabeladapter gehalten werden.

Höhenversetzte Präsentation

E-Bikes sicher halten und ansprechend präsentieren.



Höhenversetzte E-Bike-Präsentation mit ROLLI und ROLLI-up.



ROLLI ausgestattet mit dem Pedal-adap-ter für E-Bikes.

Die Präsentation von E-Bikes kann mit Systemen von *Birkhold* genauso effektiv und raumsparend erfolgen, wie die der anderen Räder.

Alle Presenter lassen sich mit den entsprechenden Haltesystemen ausstatten.

Höhenversetzte Präsentation von E-Bikes: Bei gleicher Reihenlänge mehr Räder.

Werden mehrere E-Bikes nebeneinander präsentiert, empfiehlt sich eine höhenversetzte Präsentation. Diese ist einfach und effektiv mit der Kombination ROLLI und ROLLI-up zu erzielen. Dadurch können E-Bikes mit einem Abstand von 38 cm höhenversetzt präsentiert werden.

E-Bikes sind erklärungsbedürftige Produkte. Umso wichtiger ist der optimale Zugriff auf die E-Bikes für Kunde und Verkäufer.

Einfach am Lenker ziehen und das E-Bike rollt kinderleicht hervor und ist ebenso schnell wieder zurückgeschoben.

Unser Tipp: Vermeiden Sie künstliche Barrieren für den Kunden! Farbliche Abgrenzungen zwischen Präsentationsflächen und Laufwegen in Form von unterschiedlichen Bodenbelägen sind vollkommen ausreichend und erlauben Ihrem Kunden den direkten Zugang zum Produkt.

quicky-Presenter

Wenn es einfach und funktionell sein soll.



quicky in Kombination mit OVAL-plate und Big-Wheel-Clips: Sicherer Halt und aufwertende Präsentation.



quicky, bestückt mit dem Pedaladapter, hält auch E-Bikes.



Detailansicht: Geradlinige Führung durch die Big-Wheel-Clips.

Eine gute Präsentation läßt das Produkt für sich sprechen.

Der quicky-Presenter ist eine Federstütze mit Anschraubmöglichkeit - einfach und universell einsetzbar. Das Bike wird an der Tretkurbel gehalten. Die Big-Wheel-Clips dienen als unauffällige Führung und gewährleisten eine gute, gerade Präsentation.

Keine Streben überdecken oder stören die Optik, das Bike wird aufwertend präsentiert!

Der quicky kann wie die Präsentationsschienen mit verschiedenen Haltern bestückt werden. Je nach Ausführung können also herkömmliche Fahrräder oder auch E-Bikes präsentiert werden. Bei E-Bikes mit Mittelmotoren kommt die quicky-Federstütze mit verkürztem Federweg zum Einsatz.



Die fast unsichtbare Lösung

Besser professionell fixieren als improvisieren.



quicky sorgt für ein klares Erscheinungsbild durch geradlinigen Aufbau.



quicky mit Halterung für E-Bikes.

Sicheres fixieren und geradlinige Optik macht den Unterschied zwischen "hinstellen" und präsentieren.

quicky ist die *Birkhold*-Federstütze mit Anschraubplatte, die sich überall befestigen lässt.

Die Federstütze greift mit dem Gabeladapter an der Kurbel ein und hält das Bike sicher.

Ergänzend zum quicky-Presenter empfiehlt sich unbedingt der Einsatz von Reifenführungen (Big-Wheel-Clip) um eine optimale Funktion und Präsentation zu gewährleisten.

Der Radstand kann produktbezogen fixiert werden. Wenn häufig unterschiedliche Radgrößen präsentiert werden, empfehlen wir eine *Birkhold*-Schiene einzusetzen, da diese nahezu alle Radstände abdeckt. Die Befestigung erfolgt hierbei ganz einfach über Gewindeplatten.

FLEXI Preisschild

Das clevere Preisauszeichnungssystem



Das Preisauszeichnungssystem wird einfach am Zugkabel eingehängt.



Das Doppelpreisschild z. B. für technische Details und Preisauszeichnung.

Sowohl die Ausführung als Doppelschild, als auch die einfache Variante bestechen durch dezente Wirkung und sicheren Halt.

Der Kunde bekommt schnell einen Überblick über die wichtigsten Daten und muss kein Preisschild suchen oder drehen.

Die saubere Lösung für eine professionelle Preisauszeichnung

Birkhold bietet Ihnen praktische Preisschilder für die Preisauszeichnung, die am Zugkabel eingehängt werden. Gegenüber vieler anderer Lösungen hält das Preisschild sehr gut und kann sogar bei Probefahrten am Fahrrad belassen werden.

Das aus flexiblem Kunststoff gefertigte Produkt bietet Platz für ein Papieretikett von 52 x 105 mm. Mit dem PC können diese Inlays einfach und individuell gestaltet werden.

Eine vorbereitete Datei mit fertiger Einteilung wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zum Teil gibt es auch bei Branchensoftware auf unsere Preisschilder abgestimmte Beschriftungsfunktionen.

Die Größe des Etiketts ist ausreichend für eine kompakte Produkt- und Preisinformation. Für zusätzliche Gestaltungsvarianten und mehr Spielraum bietet *Birkhold* ein Doppelpreisschild (siehe Bild oben), das den doppelten Platz bietet. Bei dieser Variante kann z. B. das obere Schild für technische Informationen und das untere Schild für die Preisauszeichnung genutzt werden.

FLEXI

Doppel- oder Einzelpreisschild



Das FLEXI-Einzelpreisschild



Das FLEXI-Doppelpreisschild

Für jeden Informationsumfang die richtige Größe.

Das FLEXI-Einzelpreisschild bietet ausreichend Platz für eine kombinierte Produkt- und Preisinformation.

Wenn die Zughülle kurz gehalten ist, reicht es aus, das Schild nur mit der Hälfte der Aufhängung (bis zur Ausstanzung) einzuhängen - das FLEXI-Preisschild hält dennoch sehr sicher.

Birkhold®

Seit 1926 ein Begriff für Qualität und Kontinuität.



Auswahl heißt für Ihren Kunden: Ausreichend viele attraktive Alternativen. Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihr Kunde jedes Fahrrad individuell erfassen kann.



Mit Birkhold präsentieren und Transparenz schaffen...




...oder Räder einfach nur hinstellen.

Verwandeln Sie eine unstrukturierte Reihe in eine ordentlich gegliederte Präsentation, bei der für Ihren Kunden jedes einzelne Bike zur Geltung kommt! Lösen Sie ebenerdiges Gedränge in eine platzsparende und raumgewinnende Präsentation auf!



Modular, mit klaren Strukturen. Jedes Rad kommt zu Geltung.




Liebles, unzugänglich, unattraktiv! Aufgehängte Räder.

Eine modulare Fahrradpräsentation gibt Ihnen Freiheit und Flexibilität für die Zukunft - wir sorgen dafür, dass Sie schnell und kreativ auf wechselnde Anforderungen reagieren können!

**Mehr
verkaufen**

Birkhold®

Mit weniger Aufwand mehr verkaufen.



Birkhold Präsentationssysteme in über 40 Ländern.

Julius Birkhold GmbH
Weberstr. 3
89555 Steinheim

Tel.: +49 7329 275
Fax: +49 7329 6014
E-Mail: info@birkhold.com

www.birkhold.com